



KALİTE VE ÇEVRE KURULU

G UYGUNLUK BELGESİ

Belge No:

002 – B049

imalatçı

LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Siirt Yolu Üzeri Oyacık Köyü Mevkii 4.km Kurtalan / SİİRT

üretim yapılan fabrika

GÜVERCİNLİK HAZIR BETON TESİSİ
Ankara Çimento İç 06562 Güvercinlik ANKARA

Fabrikasında üretilip pazara sürülen ve 26/06/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak,

yapı malzemesi olduğu tespit edilen

Beton

imalatçı tarafından fabrika üretim kontrolü ve fabrikada alınan numunelerin belirlenen deney planına göre deneye tabi tutulması; Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) tarafından başlangıç tip deneyleri, fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün başlangıç tetkiki, periyodik gözetimi, değerlendirilmesi, onayı, fabrika veya inşaat sahasından veya piyasadan alınan numuneler üzerinde ürün tetkiki yapılmıştır.

Bu belge


TS EN 206+A2 / TS 13515

standardlarında tanımlanan hükümlerin uygulandığını açıklar.

Bu belge, ilk olarak 10.11.2015 tarihinde verilmiştir ve ilgili uyumlaştırılmış teknik gereklilikler sağlandığı, fabrika üretim koşullarında veya fabrika üretim kontrolünde önemli bir değişiklik yapılmadığı, Kalite ve Çevre Kurulu tarafından bu belge askıya alınmadığı veya iptal edilmediği müddetçe geçerlidir.


ANKARA / 10.11.2015

Revizyon Tarihi ve No / 07.02.2022-4



Prof. Dr. F. Dilek SANİN

Kalite ve Çevre Kurulu Başkanı




Alpaz E. İĞREK

Kalite ve Çevre Direktörü



KALİTE VE ÇEVRE KURULU

G UYGUNLUK BELGESİ-EK 1

Belge No

002- B049

A	B	C	D	E	F	G
C 8/10	X0	S3-S4	Cl 0,1	D _{en çok} 11,2-22,4		
C 12/15	X0	S3-S4	Cl 0,1	D _{en çok} 11,2-22,4		
C 16/20	X0	S3-S4	Cl 0,1	D _{en çok} 11,2-22,4		
C 20/25	XC1	S3-S4	Cl 0,1	D _{en çok} 11,2-22,4		
C 25/30	XC2	S3-S4	Cl 0,1	D _{en çok} 11,2-22,4		
C 30/37	XC3	S3-S4-S5	Cl 0,1	D _{en çok} 11,2-22,4		

A : Basınç Dayanım Sınıfı

B : Etki Sınıfı

C : Kıvam

D : En Yüksek Klorür Muhtevası

E : Agregada En Büyük Tane Anma Büyüklüğü


F : Yoğunluk (Ağır veya Hafif Beton)

G : İlave Teknik Özellikler


Bu belge, ilk olarak 10.11.2015 tarihinde verilmiştir ve ilgili uyumlaştırılmış teknik gereklilikler sağlandığı, fabrika üretim koşullarında veya fabrika üretim kontrolünde önemli bir değişiklik yapılmadığı, Kalite ve Çevre Kurulu tarafından bu belge askıya alınmadığı veya iptal edilmediği müddetçe geçerlidir.

ANKARA /10.11.2015

Revizyon Tarihi ve No /07.02.2022-4


Prof. Dr. F. Dilek SANIN
Kalite ve Çevre Kurulu Başkanı




Alpay E. İĞREK
Kalite ve Çevre Direktörü



KALİTE VE ÇEVRE KURULU

G UYGUNLUK BELGESİ-EK 2

Belge No

002- B049

A	B	C	D	E	F	G
C 35/45	XD2-XF2	S3-S4-S5	Cl 0,1	D _{en çok} 11,2-22,4		
C 40/50	XD3	S4-S5	Cl 0,1	D _{en çok} 11,2-22,4		
C 45/55	XD3	S4-S5	Cl 0,1	D _{en çok} 11,2-22,4		
C 50/60	XD3	S4-S5	Cl 0,1	D _{en çok} 11,2-22,4		
C 55/67	XD3	S4-S5	Cl 0,1	D _{en çok} 11,2-22,4		

A : Basınç Dayanım Sınıfı

B : Etki Sınıfı

C : Kıvam

D : En Yüksek Klorür Muhtevası

E : Agrega En Büyük Tane Anma Büyüklüğü

F : Yoğunluk (Ağır veya Hafif Beton)

G : İlave Teknik Özellikler

Bu belge, ilk olarak 10.11.2015 tarihinde verilmiştir ve ilgili uyumlaştırılmış teknik gereklilikler sağlandığı, fabrika üretim koşullarında veya fabrika üretim kontrolünde önemli bir değişiklik yapılmadığı, Kalite ve Çevre Kurulu tarafından bu belge askıya alınmadığı veya iptal edilmediği müddetçe geçerlidir.

ANKARA / 10.11.2015

Revizyon Tarihi ve No / 07.02.2022-4

Prof. Dr. F. Dilek SANIN
Kalite ve Çevre Kurulu Başkanı



Alpay E. İĞREK
Kalite ve Çevre Direktörü